



DER *BANDIT* FIREPLACE



BEDIENUNGSANLEITUNG



Der Bandit - Ein Fireplace der besonderen Art

Der Bandit sorgt für Action am Grill.

Der Bandit ist unsere neue Feuerstelle und Grill. Aus Corten Stahl gefertigt mit 57cm Durchmesser ist der Bandit auch passgenau für alle Moesta-BBQ Aufsätze.

Darüber hinaus ist er das stabile und beste Untergestell für die BBQ Disk. Egal ob als Feuerstelle an kalten Wintertagen oder als Grill an Sommerabenden. Der Bandit ist unfassbar vielfältig, macht einfach Laune und sieht fantastisch aus.



*Abbildung mit optionaler Feuerplatte.

Der Bandit darf erst nach vollständigem lesen dieser Anleitung benutzt werden.

BANDIT - FIREPLACE



Ist deine Sprache nicht dabei? Dann kannst du dir die Bedienungsanleitung unseres Bandits hier herunterladen. Einfach den QR Code unten einscannen.



Is your language not among them? Then you can download the Bandit's manual here, just scan the QR code below.



Votre langue n'en fait pas partie ? Vous pouvez ensuite télécharger le manuel du Bandit ici, il suffit de scanner le code QR ci-dessous.



¿No está su idioma entre ellos? Entonces puedes descargar el manual del Bandit aquí, sólo tienes que escanear el código QR de abajo.



Er dit sprog ikke inkluderet? Så kan du downloade betjeningsvejledningen til vores Bandit her ved blot at scanne QR-koden nedenfor.



Är ditt språk inte med? Sedan kan du ladda ner bruksanvisningen för vår Bandit här genom att helt enkelt skanna QR-koden nedan.



Er ikke språket ditt inkludert? Deretter kan du laste ned bruksanvisningen for Bandit her, bare skanne QR-koden nedenfor.



Eikö kieltäsi ole mukana? Sitten voit ladata Banditin käyttöohjeet täältä skannaamalla alla oleva QR-koodi.



Zit jouw taal er niet tussen? Dan kunt u hier de handleiding van de Bandit downloaden, scan de QR-code hieronder.



La tua lingua non è tra queste? Poi potete scaricare il manuale dello Bandit qui, basta scannerizzare il codice QR qui sotto.



Není váš jazyk zahrnut? Pak si zde můžete stáhnout návod k obsluze našeho Banditu prostým naskenováním QR kódu níže.



Czy Twój język nie jest uwzględniony? Następnie możesz pobrać instrukcję obsługi dla naszego Bandita tutaj, po prostu skanując poniższy kod QR.





05	TECHNISCHE DATEN
06	LIEFERUMFANG SCHRAUBEN & WERKZEUG
09	MONTAGE BANDIT FIREPLACE
16	SICHERHEITSHINWEISE
19	MATERIALHINWEIS CORTENSTAHL / KONTAKT

BANDIT FIREPLACE

Technische Daten

Bandit Eigenschaften:

Gerätekategorie: EN 1860-1

Grillrost aus Edelstahl

Grillfläche: ca. Ø54 cm

Abmessungen (Siehe Zeichnung, Maße in cm)



Füllmenge Brennstoff

Kohle: max. 1,25 kg

Holz: länge der Holzscheite max. 50 cm

Befüllhöhe max. 30 cm

(Oberkante MOESTA_BBQ Logo)



BANDIT FIREPLACE

Lieferumfang Schrauben & Werkzeug


A Schrauben für Haltegriff (4 Stk.) / Griffe Schublade (2 Stk.)



B Inbusschlüssel (1 Stk.)





C Schraubendreher (1 Stk.)



D Schrauben Holzablage (24 Stk.)





E Schelle (12 Stk.)




BANDIT FIREPLACE

Lieferumfang Schrauben & Werkzeug




Box: 1-3






Box: 2-3

BANDIT FIREPLACE

Lieferumfang Schrauben & Werkzeug



Box: 3-3




Box: 4

BANDIT FIREPLACE

Montage

- 1- Bandit Fireplace
- 2- Gummischutz Bandit
- 3- Ascheschublade
- 4- Griffe Ascheschublade
- 5- Schubladensicherung
- 6- Schrauben M6
- 7- Befestigungen Grillrost
- 8- Aschetrichter
- 9- Haltegriff
- 10- Ablagebretter inkl. Schellen & Schrauben
- 11- Kohlen-/Holzrost
- 12- Grillrost




Montagehinweise:

Damit Du schnell und erfolgreich Deinen neuen Bandit montierst, hier einige Hinweise:

- Kontrolliere den Lieferumfang und lege die Einzelteile übersichtlich vor Dir ab (kleinere technische Änderungen behalten wir uns vor).
- Sollte trotz sorgfältiger Kontrolle im Werk etwas fehlen, kontaktiere unseren Kundendienst (siehe letzte Seite). Wir werden Dir umgehend helfen.
- Verwende nur einwandfreies und gut passendes Werkzeug. Mit abgenutztem oder nicht passendem Werkzeug kannst Du die Schrauben nicht fest genug anziehen, aber auch so beschädigen, dass sie nicht mehr zu verdrehen sind.
- Montiere immer alle Verbindungselemente (Schrauben, Muttern usw.), so wie es in den Abbildungen gezeigt wird. Falls ein Verbindungselement abhanden gekommen ist, besorgen Dir passenden Ersatz. Nur so ist eine sichere und stabile Konstruktion gewährleistet.
- Halte die vorgegebenen Arbeitsschritte unbedingt in der angegebenen Reihenfolge ein!
- **Behandel die Bretter Deines Bandits mit Pflegeöl oder Holzschutz zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel!**
- Auch wenn Du kein erfahrener Heimwerker bist, benötigst Du für die Montage in der Regel nicht viel länger als eine halbe Stunde.


MONTAGESCHRITT

1







MONTAGESCHRITT

2



MONTAGESCHRITT



3



MONTAGESCHRITT

4


4X  M6x16



MONTAGESCHRITT

5


Damit du den Ablagebretter vom Bandit ein individuelles Finish verpassen kannst, sind die Bretter extra unbehandelt. Um die Bretter Wetterfest zu machen und vor Schimmelbefall zu schützen solltest du sie unbedingt mit dem, in unserem Onlineshop erhältlichen, MOESTA-BBQ BAMBOO GLAZE behandeln.



Bei Verwendung einer Feuerplatte >75 cm bitte Position 2 verwenden.

MONTAGESCHRITT

6



BANDIT FIREPLACE

Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung findest du die Mindestinformationen für den Zusammenbau und die Benutzung deines Bandit Fireplaces. Wir bitten dich daher, vor der Inbetriebnahme diese Anleitung unbedingt sorgfältig zu lesen.

Das Nichtbeachten der Vorgaben dieser Anleitung kann eine Beeinträchtigung der Funktion oder die Beschädigung des Geräts, anderer Sachwerte sowie Personenschäden zur Folge haben.

Diese Anleitung ist Teil des Produkts. Bitte verwahre diese deshalb ständig am Produkt und übergib sie an jeden nachfolgenden Benutzer

Bei Anlieferung:

Schadenskontrolle bei Anlieferung.

Kontrolliere bitte sorgfältig vor dem Auspacken ob die Verpackung frei von Schäden ist. Wenn die Verpackung beschädigt ist bitte unbedingt vor dem Auspacken per Foto dokumentieren.

Wichtige Hinweise !

Bitte beachte die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um jegliche Sicherheitsrisiken auszuschließen, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Lies bitte alle Sicherheitshinweise bevor Du den Grill zusammenbaust und benutzt sorgfältig durch und bewahren diese für spätere Fragen auf. Befolge immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung. MOESTA-BBQ übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind. Alle Vorgaben dieser Bedienungsanleitung sind unverändert einzuhalten. Das Gerät wird in dieser Anleitung als Bandit / Bandit Fireplace bezeichnet.



Achtung Gefahr! Wenn Sie dieses Zeichen in der Bedienungsanleitung finden, bitten und fordern wir Sie auf, besondere Sorgfalt walten zu lassen.



Warnung vor heißer Oberfläche! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberfläche. Immer Schutzhandschuhe tragen!

Das Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen kann zu sehr ernsthaften Verletzungen oder zu Sachschäden durch Brand oder Explosion führen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Bandit darf nur zum Grillen mit Kohle oder Feuerholz, auf der dafür vorgesehenen Fläche, für die Zubereitung von grillbaren Speisen oder als Feuerstelle eingesetzt werden. Dieses Gerät ist ohne weitere Vorkehrungen nur zum Grillen und Feuer machen im Freien bestimmt. Jede andere Verwendung ist nicht gestattet und kann gefährlich sein. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

BEI VERWENDUNG, DEN BANDIT IMMER ÜBERWACHEN!

Beim Grillen oder der Benutzung als Feuerstelle besteht erhöhte Brandgefahr. Halten Sie für den Fall eines Unfalls oder Missgeschicks einen Feuerlöscher oder einen Eimer Sand bereit.

Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.

Bei der Verwendung als Feuerstelle handelt es sich um ein dekoratives Feuer. Es ist nicht als Heizquelle und nur für den gelegentlichen Betrieb geeignet.

Zum Betrieb des Bandits eignet sich trockenes Scheitholz oder Holzkohle. Verbrennen Sie keinesfalls Abfälle, beschichtetes Holz, Kunststoffe, Papier oder ähnliches. In diesen Materialien sind Schadstoffe enthalten, die beim Verbrennen freigesetzt werden. **Im Betrieb mit Holz achte darauf**, daß Du **nur Holzscheite auflegst die kürzer sind als der Durchmesser des Bandits (max. 50 cm)**. Lege nicht zu viele Scheite oder Holzkohle auf, damit keine Glut aus dem Bandit herausfällt. Die **maximal Befüllung mit Holzscheiten darf die Höhe des ausgelaserten Logos nicht überschreiten (max. 30 cm)**. Beachte beim Nachlegen von Brennstoff, dass die Oberflächen heiß sind.

Betriere deinen Bandit nicht bei starken oder böigen Winden, damit es nicht zu einem unkontrollierten Funkenflug kommt. Der Betrieb darf nur unter ständiger Aufsicht erfolgen. Wenn Du die Aufsicht des Feuers verlassen musst, lösche das Feuer oder die Glut mit Sand. Kinder, Jugendliche und Haustiere dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Bandits aufhalten.

Für offene und geschlossene Grillgeräte:

-  **ACHTUNG!** Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden
- Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!
-  **ACHTUNG!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!
Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!
-  **ACHTUNG!** Kinder und Haustiere fernhalten

Für offene und geschlossene Grills und auch für fest installierte Grills:

Betriere den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung.



Schutzmaßnahmen vor der Benutzung:

Den Aufstellort so wählen,



- dass sich keine brennbaren Materialien oder Stoffe in der Nähe des Bandits befinden oder dorthin gelangen. Mindestabstand zu brennbaren Materialien oder Stoffen 5 m. Abstand zu schwer entflammaren Materialien oder Stoffen, z. B. Hauswänden, mindestens 1 m.
- dass der Bandit windgeschützt steht.
- dass der Bandit sicher auf einer ebenen, ausreichend großen Fläche steht. Er darf während des Betriebs nicht bewegt werden.

BANDIT FIREPLACE

Sicherheitshinweise

**Warnung Feuergefahr!**

Halte einen Mindestabstand von 100cm zu allen Seiten und 102cm nach oben zu brennbaren Materialien ein.

**Lagerung:**

Wenn Du Dein Bandit Fireplace nicht benutzt ist es trocken und vor Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren. Verwende bitte das Cover nur an einem komplett abgekühlten Bandit, um ihn vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Bei längerer Lagerung empfiehlt sich vorab eine gründliche Reinigung sowie regelmäßig das Cover abzunehmen und den Bandit zu lüften, um Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden. Grillroste und Holzablage sollten bei längerer Nichtbenutzung trocken gelagert werden.

BANDIT FIREPLACE

Materialhinweis Cortenstahl

Cortenstahl ist ein überaus unempfindlicher, robuster, resistenter und pflegeleichter Rohstoff in Edel-Rostoptik. Cortenstahl bildet auf der Oberfläche durch Bewitterung, unter der eigentlichen Rostschicht, eine besonders dichte Sperrschicht welche das Stahlteil vor weiterer Korrosion schützt.

Dein neuer Bandit verlässt im vorgerosteten Zustand unser Haus, trotzdem braucht das Metall noch einige Jahre bis sich die Patina vollständig ausgebildet hat.

Die sich verändernde Patina sorgt für ein lebhaftes Erscheinungsbild im Cortenstahl, daher können anfangs Verfärbungen auftreten, bis sich das Eisenoxid vollständig gebildet hat.

Deshalb kann herunterlaufendes Wasser, zumindest die ersten Jahre, Rostflecken auf Terrassenbelägen verursachen. Ein ausreichender Abstand zu Bauteilen, Mauerwerk, Pflasterflächen und Holz sollte eingehalten werden, um Verfärbungen durch Nässe zu vermeiden.

Kleine Beschädigungen oder Unregelmäßigkeiten an der Oberfläche gleichen sich nach einigen Nass-Trocken Zyklen durch die stetige Oxydation wieder aus.

MOESTA-BBQ

Kontakt

MOESTA-BBQ GmbH
Raiffeisenstraße 7
32584 Löhne
Deutschland
Telefon: +49(0)5732-8511
E-Mail: info@moesta-bbq.com

PREMIUM BBQ-EQUIPMENT



MOESTA[®]
BBQ

Moesta-BBQ GmbH
Raiffeisenstraße 7 · D-32584 Löhne
E-Mail: info@Moesta-BBQ.com