

# ASSEMBLY GUIDE | GUIDE D'ASSEMBLAGE GUÍA DE MONTAJE | MONTAGEANLEITUNG | GUIDA DI MONTAGGIO

MODEL / MODÈLE / MODELO / MODELL / MODELLO : PB5BGD2  
PART / PIÈCE / PARTE / TEIL / PARTE : 10816, 10817, 10818



ULTIMATE GRIDDLE  
SERIES



# PIT BOSS®

## 5-BURNER GRIDDLE WITH CABINET

IMPORTANT, READ CAREFULLY, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. MANUAL MUST BE READ BEFORE OPERATING!

## PLAQUE CHAUFFANTE À 5 BRÛLEURS AVEC ARMOIRE

IMPORTANT, PRENEZ CONNAISSANCE DE CE DOCUMENT ET CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. VOUS DEVEZ LIRE CE GUIDE AVANT D'UTILISER LE BARBECUE!

## PLANCHA DE 5 QUEMADORES CON ARMARIO

IMPORTANTE, LEER DETENIDAMENTE, CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA. LEA EL MANUAL ANTES DEL USO!

## 5-FLAMMIGER PFANNENGRILL MIT SCHRANK

WICHTIG: AUFMERKSAM LESEN UND GUT AUFBEWAHREN BITTE UNBEDINGT VOR GEBRAUCH DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

## PIASTRA 5 FUOCHI CON ARMADIO

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO. LEGGERE IL MANUALE PRIMA DELL'USO.

For outdoor and household use only. Not for commercial use.  
Réservé à l'usage extérieur et résidentiel uniquement. Non destiné à un usage commercial.  
Solo para uso doméstico y en el exterior. No apto para uso comercial.  
Bitte nur im Freien und privat nutzen. Nicht für die gewerbliche Anwendung geeignet.  
Solo per uso domestico ed esterno. Non per uso commerciale.


**WARNING:** PLEASE READ THE ENTIRE MANUAL BEFORE INSTALLATION AND USE OF THIS GAS APPLIANCE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE, BODILY INJURY OR EVEN DEATH. CONTACT LOCAL BUILDING OR FIRE OFFICIALS ABOUT RESTRICTIONS AND INSTALLATION INSPECTION REQUIREMENTS IN YOUR AREA.

**AVERTISSEMENT :** VEUILLEZ LIRE L'INTÉGRALITÉ DU MANUEL AVANT INSTALLATION ET UTILISATION DE CET APPAREIL À GAZ. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES DOMMAGES CORPORELS OU MÊME LA MORT. CONTACTEZ LES AUTORITÉS LOCALES COMPÉTENTES CONCERNANT LES RESTRICTIONS ET LES EXIGENCES D'INSPECTION EN VIGUEUR DANS VOTRE RÉGION.

**ADVERTENCIA:** LEA TODO EL MANUAL ANTES DE MONTAR Y USAR ESTA BARBACOA DE GAS. SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES, PUEDEN PRODUCIRSE DAÑOS MATERIALES, LESIONES CORPORALES O INCLUSO LA MUERTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON LOS ADMINISTRADORES DEL EDIFICIO O CON LOS BOMBEROS PARA CONSULTAR LAS RESTRICCIONES Y LOS REQUISITOS DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SU ZONA.

**ACHTUNG:** BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES GASGERÄT AUFSTELLEN UND BENUTZEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU SACHSCHÄDEN, VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN. FÜR EINSCHRÄNKUNGEN SOWIE MONTAGE- UND KONTROLLAUFLAGEN IN IHRER REGION WENDEN SIE SICH AN DIE GEBÄUDE- ODER BRANDBEAUFTRAGTEN VOR ORT.

**AVVERTENZA:** LEGGERE L'INTERO MANUALE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE E DELL'USO DI QUESTA APPARECCHIATURA A GAS. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE DANNI ALLA PROPRIETÀ, LESIONI FISICHE O MORTE. CONTATTARE LE AUTORITÀ LOCALI COMPETENTI PER L'EDILIZIA O I VIGILI DEL FUOCO PER INFORMAZIONI SULLE RESTRIZIONI E SUI REQUISITI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI NELLA PROPRIA ZONA.





**COPYRIGHT NOTICE**

Copyright 2021. All right reserved. No part of this manual may be copied, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, in any form or by any means without expressed written permission of,

**DANSONS EUROPE**

11 Rue Galvani Paris, France 75017

**DANSONS NORTH AMERICA**

3411 North 5th Avenue, Suite 500, Phoenix, AZ, USA 85013

**CUSTOMER CARE**


[www.pitboss-grills.com](http://www.pitboss-grills.com)

**TABLE OF CONTENTS**

- Parts & Specs..... 3
- Assembly Preparation..... 4
- Assembly Instructions
  - Installing The Locking Casters.....4
  - Mounting The Cart Panels.....5
  - Securing The Drawer Rails.....6
  - Mounting The Drawer Support Bar .....6
  - Installing The Heat Shield .....6
  - Mounting The Swing Drawer .....7
  - Installing The Drawer .....7
  - Installing The Cabinet Door To The Cart .....7
  - Mounting The Bottle Opener .....8
  - Securing The Side Shelf Brackets.....8
  - Installing The Side Shelves.....8
  - Mounting The Lid Handle.....9
  - Securing The Lid Support .....9
  - Installing The Firebox To The Cart .....9
  - Inserting The Hot Plate Screws.....10
  - Placing The Cooking Components.....10
  - Installing The Ignition Battery.....10

# PARTS & SPECS

Part#	Description
1	Firebox (x1)
2	Hot Plate (x1)
3	Hot Plate Leg Screws (x4)
4	Grease Cup (x1)
5	Lid Support (x1)
6	Lid Handle Bezel (x2)
7	Lid Handle (x1)
8	Side Shelf - Left (x1)
9	Side Shelf - Right (x1)
10	Side Shelf Bracket - Left (x2)
11	Side Shelf Bracket - Right (x2)
12	Bottle Opener (x1)
13	Cart Side Panel - Left (x1)
14	Cart Partition (x1)
15	Cart Side Panel - Right (x1)
16	Cart Back Panel (x1)
17	Cabinet Door (x1)
18	Drawer Rails (x1)
19	Drawer Support Bar (x1)
20	Heat Shield (x1)
21	Cart Front Panel (x1)
22	Cart Bottom (x1)
23	Swing Drawer (x1)
24	Drawer Front (x1)
25	Drawer (x1)
26	Locking Caster (x4)
A	Screw (x54)
B	Screw (x2)
C	Locking Washer (x14)
D	Washer (x14)
E	Screw (x14)
F	Screw (x6)
G	Battery (x1)



NOTE: Due to ongoing product development, parts are subject to change without notice. Contact Customer Care if parts are missing when assembling the unit.

MODEL	ASSEMBLED (WxDxH)	WEIGHT	COOKING AREA	HEAT INPUT
PB PB5BGD2	1,600 X 674 X 1022 MM / 62.9 X 26.5 X 40.2 IN	72.0 KG / 158.7 LB	4,174 CM <sup>2</sup> / 647.0 IN <sup>2</sup>	14.65 KW

## ASSEMBLY PREPARATION

Parts are located throughout the shipping carton, including underneath the griddle. Inspect the unit, parts, and hardware blister pack after removing from the protective shipping carton. Discard all packaging materials from inside and outside of the griddle before assembly, then review and inspect all parts by referencing the parts list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble. Shipping damage is not covered under warranty. Contact your dealer or Pit Boss® Grills Customer Care.

[www.pitboss-grills.com](http://www.pitboss-grills.com)

**IMPORTANT:** To ease installation, use two people when assembling this unit.

**Tools required for assembly:** screwdriver and wrench. *Tools not included.*



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**IMPORTANT:** It is advised to read each step entirely before starting assembly on instructions. Do not tighten screws completely until all screws for that step have been installed. Hardware combination involving a locking washer and washer should be installed with the locking washer closest to the head of the screw.


### 1. INSTALLING THE LOCKING CASTERS

**Parts Required:**

- 1 x Cart Bottom (#22)
- 4 x Locking Caster (#26)

**Installation:**

- Place a piece of cardboard on the floor to prevent scratching the unit and parts during assembly.
- Turn over the Cart Bottom so it lies flat-side down on the cardboard. Insert a Locking Caster to the bottom-corner of the Cart Bottom and hand-tighten by rotating into the hole. The Locking Caster is inserted completely when it cannot rotate any further into the Cart Bottom. Repeat installation for the other three Locking Casters.



## 2. MOUNTING THE CART PANELS

### Parts Required:

- 1 x Cart Side Panel - Left (#13)
- 1 x Cart Partition (#14)
- 1 x Cart Side Panel - Right (#15)
- 1 x Cart Back Panel (#16)
- 1 x Cart Front Panel (#21)
- 26 x Screw (#A)

### Installation:

- Install the Cart Side Panel Left to the Cart Bottom using five screws. Repeat the same installation for the Cart Side Panel Right using another five screws. Note illustration 2A.





**NOTE: To ensure the Cart Side Panels are arranged correctly, verify that the Cart Side Panel Left has two holes facing the front for the bottle opener installation in future steps.**

- Place the Cart Back Panel between the Cart Side Panels, flat side facing outward. Secure using three screws into each Cart Side Panel. Note illustration 2B.

**NOTE: Once installed, the exterior of the cart should be flush with the Cart Bottom.**

- Position the Cart Partition on the Cart Bottom as shown. Note the position of the mounting holes and that the edge facing the front has no holes. Secure the Cart Partition by using three screws into the Cart Bottom and two screws into the Cart Back Panel. Note illustration 2C.

- Align the holes of the Cart Front Panel and the Cart Partition, then secure using on screws. Next, secure the Cart Front Panel into the Cart Side Panels using two screws on each side. Note illustration 2D.




### 3. SECURING THE DRAWER RAILS

**Parts Required:**

- 1 x Drawer Rails (#18)
- 5 x Screw (#A)

**Installation:**

- Align the holes of the Drawer Rails to the holes on the left side of the Cart Bottom, then secure using five screws, as shown.




### 4. MOUNTING THE DRAWER SUPPORT BAR

**Parts Required:**

- 1 x Drawer Support Bar (#19)
- 2 x Screw (#A)

**Installation:**

- Insert the tab of the Drawer Support into the Cart Partition, then secure the Drawer Support using two screws, one on each side.



### 5. INSTALLING THE HEAT SHIELD


**Parts Required:**

- 1 x Heat Shield (#20)
- 6 x Screw (#E)

**Installation:**

- Place the Heat Shield into the body of the Cart with the brackets on the left side, as shown in illustration. Align the mounting holes and secure using six screws.

**IMPORTANT: The upward edge of the Heat Shield should be facing the front of the unit.**



## 6. MOUNTING THE SWING DRAWER


### Parts Required:

- 1 x Swing Drawer (#23)
- 2 x Screw (#F)

### Installation:

- Place the Swing Drawer into the top section of the left-side of the Cart, with the handle facing the front. Rest the Swing Drawer on the Drawer Support Bar, then anchor each corner using one screw.

**NOTE: Once installed, Swing Drawer should be able to tip open and close with ease.**



## 7. INSTALLING THE DRAWER



### Parts Required:

- 1 x Drawer Front (#24)
- 1 x Drawer (#25)
- 8 x Screw (#E)

### Installation:

- Assemble the Drawer by mounting the Drawer Front to the Drawer using eight screws. Note illustration 7A.
- Align the rails of the Drawer to insert into the bottom section of the left-side of the Cart. Slide the rails into rail mounts, then push the Drawer into the Cart body. Note illustration 7B.

**NOTE: Once installed, the assembled Drawer and Swing Drawer should be flush with the Cart body and Cart Bottom.**



## 8. INSTALLING THE CABINET DOOR TO THE CART


### Parts Required:

- 1 x Cabinet Door (#17)

### Installation:

- Align the Cabinet Door with the right section of the Cart. Insert the bottom pin into the pivot hole on the right side of the Cart Bottom, then push down on the locking-loaded top pin, and lock into the hole on the Cart Front Panel.

**IMPORTANT: The Cabinet Door should swing freely once installed, and line up with the door magnet. If unlevel, ensure the top and bottom pins of the Cabinet Door are inserted correctly.**




## 9. MOUNTING THE BOTTLE OPENER

### Parts Required:

- 1 x Bottle Opener (#12)
- 2 x Screw (#A)

### Installation:

- Mount the Bottle Opener to the Front-Left corner of the Cart using two screws. Note illustration for correct orientation, with opening angled downwards.




## 10. SECURING THE SIDE SHELF BRACKETS

### Parts Required:

- 2 x Side Shelf Bracket - Left (#10)
- 2 x Side Shelf Bracket - Right (#11)
- 12 x Screw (#A)
- 12 x Locking Washer (#C)
- 12 x Washer (#D)

### Installation:

- Mount one Side Shelf Bracket to a Cart Side Panel using three washers, locking washers and screws. Install each screw halfway first, then tighten completely when all three screws are mounted and aligned properly. Repeat installation for the other three Side Shelf Brackets.



## 11. INSTALLING THE SIDE SHELVES

### Parts Required:


- 1 x Side Shelf - Left (#8)
- 1 x Side Shelf - Right (#9)
- 4 x Screw (#F)

### Installation:

- Align and position one Side Shelf on the Side Shelf Brackets on one side of the unit. From underneath, secure a screw into each corner, as shown in illustration. Repeat same installation for the Side Shelf on the other side of the unit.

**NOTE:** Once installed, both Side Shelves can be raised (for use) or lowered (for storage) with ease.

**IMPORTANT:** Avoid using the Side Shelves to move or lift the unit. The weight of the unit will cause the shelves to break, which is not covered by warranty.




## 12. MOUNTING THE LID HANDLE

### Parts Required:

- 1 x Firebox (#1)
- 2 x Lid Handle Bezel (#6)
- 1 x Lid Handle (#7)
- 2 x Screw (#B)
- 2 x Locking Washer (#C)
- 2 x Washer (#D)

### Installation:

- Place a locking washer then a washer onto a screw. From inside the lid of the Firebox, insert one screw to protrude to the outside. Add a Lid Handle Bezel on the screw, then hand-tighten the screw (from the inside) into the Lid Handle.
- Repeat same installation for the other end of the Lid Handle.




## 13. SECURING THE LID SUPPORT

### Parts Required:

- 1 x Lid Support (#5)
- 3 x Screw (#A)

### Installation:

- On the backside of the Firebox, fasten the Lid Support to the center of the panel using three screws.



## 14. INSTALLING THE FIREBOX TO THE CART

*NOTE: A regulator is shown; however, not all distributors sell the units with a regulator included. A Manifold Transition Kit is provided should a gas regulator not come pre-assembled on the griddle. Select the connector from the Manifold Transition Kit that is required for your gas manifold and regulator tubing.*

### Parts Required:



- 4 x Screw (#A)

### Installation:

- Place the Firebox next to the Cart, both facing the same direction. Using two people, lift the Firebox and slowly place onto the Cart. Note illustration 14A.

**IMPORTANT: The two tabs on each Cart Side Panel should be on the outside of the Firebox.**

- Once in position, secure the Firebox onto the Cart by using two screws on each side. Note illustration 14B.




**15. INSERTING THE HOT PLATE SCREWS**

**Parts Required:**

- 1 x Hot Plate (#2)
- 4 x Hot Plate Screws (#3)

**Installation:**

- Turn the Hot Plate upside-down. Insert a Hot Plate Screw into a corner hole of the Hot Plate, turning by hand, until it cannot rotate any further into the nut. Repeat same installation on the other three corner holes.



**16. PLACING THE COOKING COMPONENTS**

**Parts Required:**


- 1 x Grease Cup (#4)

**Installation:**

- Open the Firebox lid. Carefully, place the Hot Plate into the Firebox. Once the Hot Plate is installed, ensure it sits level in the Firebox. Adjust the height of the Hot Plate Screws, if needed, so the Hot Plate is level.

**NOTE: To maintain the searing and grilling performance of your Hot Plate, regular care and maintenance is required.**

- Place the Grease Cup into the Grease Cup housing on the left side of the Firebox, as shown in the illustration.




**17. INSTALLING THE IGNITION BATTERY**

**Parts Required:**

- 1 x Battery (#G)

**Installation:**

- Turn the ignition button cap counter-clockwise to remove it. Insert the Battery into the housing with the positive (+) terminal facing outward. Screw the ignition button cap back into place to cover.
- The unit is now completely assembled.



**Refer to Owner's Manual for Operating Instructions.**



## HINWEISE ZUM COPYRIGHT

Copyright 2021. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf in keiner erdenklichen Form oder Weise kopiert, übertragen, transkribiert oder in einem Datenabfragesystem gespeichert werden, ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von

### **DANSONS EUROPA**

11 Rue Galvani Paris, Frankreich 75017

### **DANSONS NORDAMERIKA**

3411 North 5th Avenue, Suite 500, Phoenix, AZ, USA 85013

## KUNDENDIENST

[www.pitboss-grills.com](http://www.pitboss-grills.com)

# INHALTSVERZEICHNIS


Teile und Spezifikationen .....	30
Montagevorbereitung .....	31
<b>Montageanweisungen</b>	
Montage der Feststellräder .....	31
Montage der Wagenseiten .....	32
Sichern der Schubladenschienen .....	33
Montage der Schubladenhaltestange .....	33
Montage des Hitzeschutzes .....	33
Montage der schwenkbaren Schublade .....	34
Montage der Schublade .....	34
Montage der Schranktür am Wagen .....	34
Montage des Flaschenöffners .....	35
Sicherung der Halterungen für seitliche Ablagen .....	35
Montage der seitlichen Ablagen .....	35
Montage des Deckelgriffs .....	36
Befestigung der Deckelhalterung .....	36
Montage des Feuerkastens auf dem Wagen .....	36
Einsetzen der Grillplatten-Schraubfüße .....	37
Platzieren der Kochkomponenten .....	37
Einlegen der Zündbatterie .....	37

DE

DEUTSCHE

# TEILE UND SPEZIFIKATIONEN

Teil	Beschreibung
1	Feuerkasten (x1)
2	Grillplatte (x1)
3	Beinschrauben für Grillplatte (x4)
4	Fettbehälter (x1)
5	Deckelhalterung (x1)
6	Einbauring für Deckelgriff (x2)
7	Deckelgriff (x1)
8	Seitliche Ablage, links (x1)
9	Seitliche Ablage, rechts (x1)
10	Halterung der Seitenablage, links (x2)
11	Halterung der Seitenablage, rechts (x2)
12	Flaschenöffner (x1)
13	Wagenseite, links (x1)
14	Wagentrennwand (x1)
15	Wagenseite, rechts (x1)
16	Wagenrückseite (x1)
17	Schranktür (x1)
18	Schubladenschiene (x1)
19	Schubladenthaltestange (x1)
20	Hitzeschutz (x1)
21	Wagenvorderseite (x1)
22	Wagenboden (x1)
23	Schwenkbare Schublade (x1)
24	Schubladenfront (x1)
25	Schublade (x1)
26	Feststellrolle (x4)
A	Schraube (x54)
B	Schraube (x2)
C	Sicherungsscheibe (x14)
D	Unterlegscheibe (x14)
E	Schraube (x14)
F	Schraube (x6)
G	Batterie (x1)



HINWEIS: Aufgrund der kontinuierlichen Produktweiterentwicklung können Teile ohne Ankündigung geändert werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls bei der Montage des Geräts Teile fehlen sollten.

MODELL	MONTIERT (BxHxT)	GEWICHT	GARFLÄCHE	WÄRMEINGANG
PB PB5BGD2	1 600 X 674 X 1022 MM / 62,9 X 26,5 X 40,2 ZOLL.	72,0 KG / 158,7 LB	4 174 CM <sup>2</sup> / 647,0 QUADRATZOLL	14,65 KW


# MONTAGEVORBEREITUNG

Die Teile befinden sich im gesamten Versandkarton verteilt, auch unter dem Pfannengrill. Überprüfen Sie das Gerät, die Teile und die Blisterpackung mit Metallteilen, nachdem Sie diese aus dem schützenden Versandkarton genommen haben. Entfernen Sie vor der Montage sämtliches Verpackungsmaterial innen und außen am Pfannengrill, und überprüfen Sie dann alle Teile anhand der Teileliste. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, warten Sie mit der Montage. Versandschäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Pit Boss® Grills-Kundendienst.

[www.pitboss-grills.com](http://www.pitboss-grills.com)

**WICHTIG:** Zur Vereinfachung der Montage sollten Sie das Gerät mit zwei Personen aufbauen.

**Erforderliches Werkzeug:** Schraubendreher und Schraubenschlüssel. *Dieses Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten.*



# MONTAGEANWEISUNGEN

**WICHTIG:** Wir empfehlen, jeden Schritt sorgfältig durchzulesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen, bevor alle Schrauben, die für diesen Schritt erforderlich sind, montiert wurden. Die Verbindung aus Sicherungs- und Unterlegscheibe sollte so montiert werden, dass die Sicherungsscheibe dem Schraubenkopf am nächsten ist.


## 1. MONTAGE DER FESTSTELLRÄDER

### Erforderliche Teile:

- 1 x Wagenboden (#22)
- 4 x Feststellrolle (#26)

### Montage:

- Breiten Sie ein Stück Karton auf dem Boden aus, damit das Gerät oder die Teile während der Montage nicht verkratzt werden.
- Drehen Sie den Wagenboden um, sodass er mit der flachen Seite nach unten auf dem Karton liegt. Setzen Sie ein Feststellrad in die untere Ecke des Wagenbodens ein und ziehen Sie es durch Eindrehen in die Bohrung handfest an. Das Feststellrad ist vollständig eingeführt, wenn es sich nicht weiter in den Wagenboden hineindrehen lässt. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den anderen drei Feststellrädern.



## 2. MONTAGE DER WAGENSEITEN

### Erforderliche Teile:

- 1 x Wagenseite, links (#13)
- 1 x Wagentrennwand (#14)
- 1 x Wagenseite, rechts (#15)
- 1 x Wagenrückseite (#16)
- 1 x Wagenvorderseite (#21)
- 26 x Schraube (#A)

### Montage:

- Befestigen Sie die linke Wagenseite mit fünf Schrauben am Wagenboden. Wiederholen Sie die Montage für die rechte Wagenseite mit weiteren fünf Schrauben. Beachten Sie dazu auch Abbildung 2A.





**HINWEIS:** Um sicherzustellen, dass die Wagenseiten richtig angeordnet sind, überprüfen Sie, dass die linke Wagenseite zwei Löcher hat, die nach vorne zeigen, um den Flaschenöffner während der nächsten Schritte anzubringen.

- Legen Sie die Wagenrückseite mit der flachen Seite nach außen zwischen die linke und rechte Wagenseite. Befestigen Sie sie mit drei Schrauben an jeder Wagenseite. Beachten Sie dazu auch Abbildung 2B.

**HINWEIS:** Nach der Montage sollte die Außenseite des Wagens bündig mit dem Wagenboden sein.

- Positionieren Sie die Wagentrennwand wie abgebildet auf dem Wagenboden. Beachten Sie die Position der Befestigungslöcher und dass die nach vorne gerichtete Kante keine Löcher hat. Sichern Sie die Wagentrennwand mit drei Schrauben am Boden des Wagens und zwei Schrauben an der Wagenrückseite. Beachten Sie dazu auch Abbildung 2C.

- Richten Sie die Löcher der Wagenvorderseite und der Wagentrennwand aus und befestigen Sie sie dann mit den Schrauben. Befestigen Sie als Nächstes die Wagenvorderseite auf jeder Seite mit zwei Schrauben an den Seitenwänden des Wagens. Beachten Sie dazu auch Abbildung 2D.




### 3. SICHERN DER SCHUBLADENSCHIENEN

#### Erforderliche Teile:

- 1 x Schubladenschiene (#18)
- 5 x Schraube (#A)

#### Montage:

- Richten Sie die Löcher der Schubladenschiene an den Löchern auf der linken Seite des Wagenbodens aus und befestigen Sie sie dann mit fünf Schrauben, wie abgebildet.




### 4. MONTAGE DER SCHUBLADENHALTESTANGE

#### Erforderliche Teile:

- 1 x Schubladenhaltestange (#19)
- 2 x Schraube (#A)

#### Montage:

- Führen Sie die Lasche der Schubladenhalterung in die Wagentrennwand ein und befestigen Sie die Schubladenhalterung dann mit zwei Schrauben, eine auf jeder Seite.



### 5. MONTAGE DES HITZESCHUTZES


#### Erforderliche Teile:

- 1 x Hitzeschutz (#20)
- 6 x Schraube (#E)

#### Montage:

- Setzen Sie den Hitzeschutz mit den Halterungen auf der linken Seite in das Wagengehäuse ein, wie in der Abbildung gezeigt. Richten Sie die Befestigungslöcher aus und befestigen Sie sie mit sechs Schrauben.

**WICHTIG:** Die obere Kante des Hitzeschutzes sollte zur Vorderseite des Geräts zeigen.



## 6. MONTAGE DER SCHWENKBAREN SCHUBLADE


### Erforderliche Teile:

- 1 x Schwenkbare Schublade (#23)
- 2 x Schraube (#F)

### Montage:

- Setzen Sie die Schwenkschublade in den oberen Bereich der linken Seite des Wagens ein, wobei der Griff nach vorne zeigt. Legen Sie die Schwenkschublade auf die Schubladenhaltestange und befestigen Sie dann jede Ecke mit einer Schraube.

**HINWEIS:** Nach der Montage sollte sich die Schwenkschublade leicht auf- und zuklappen lassen.



## 7. MONTAGE DER SCHUBLADE



### Erforderliche Teile:

- 1 x Schubladenfront (#24)
- 1 x Schublade (#25)
- 8 x Schraube (#E)

### Montage:

- Montieren Sie die Schublade, indem Sie die Schubladenfront mit acht Schrauben an der Schublade befestigen. Beachten Sie dazu auch Abbildung 7A.
- Richten Sie die Schienen der in den unteren Bereich der linken Wagenseite einzusetzenden Schublade aus. Schieben Sie die Schienen in die Schienenhalterungen und schieben Sie dann die Schublade in das Wagengehäuse. Beachten Sie dazu auch Abbildung 7B.

**HINWEIS:** Nach der Montage sollten die montierte Schublade und die Schwenkschublade bündig mit dem Wagengehäuse und dem Wagenboden abschließen.



## 8. MONTAGE DER SCHRANKTÜR AM WAGEN


### Erforderliche Teile:

- 1 x Schranktür (#17)

### Montage:

- Richten Sie die Schranktür am rechten Teil des Wagens aus. Stecken Sie den unteren Stift in das Zapfenloch auf der rechten Seite des Wagenbodens, drücken Sie dann den oberen gefederten Stift nach unten und lassen Sie ihn in das Loch in der Wagenvorderseite gleiten.

**WICHTIG:** Die Schranktür sollte nach der Montage frei schwingen und mit dem Türmagneten ausgerichtet sein. Falls sie nicht auf einer Höhe sind, stellen Sie sicher, dass die oberen und unteren Stifte der Schranktür richtig eingesetzt sind.




## 9. MONTAGE DES FLASCHENÖFFNERS

### Erforderliche Teile:

- 1 x Flaschenöffner (#12)
- 2 x Schraube (#A)

### Montage:

- Befestigen Sie den Flaschenöffner mit zwei Schrauben an der vorderen linken Ecke des Wagens. Beachten Sie dabei die Abbildung zur korrekten Ausrichtung mit der Öffnung nach unten geneigt.




## 10. SICHERUNG DER HALTERUNGEN FÜR SEITLICHE ABLAGEN

### Erforderliche Teile:

- 2 x Halterung der Seitenablage, links (#10)
- 2 x Halterung der Seitenablage, rechts (#11)
- 12 x Schraube (#A)
- 12 x Sicherungsscheibe (#C)
- 12 x Unterlegscheibe (#D)

### Montage:

- Montieren Sie eine Halterung der seitlichen Ablage mit drei Unterlegscheiben, Federringen und Schrauben an einer Wagenseite. Die Schrauben anfangs nur leicht anziehen und erst festziehen, wenn alle drei Schrauben eingesetzt und korrekt ausgerichtet sind. Wiederholen Sie die Montage an den anderen drei Halterungen der seitlichen Ablage.



## 11. MONTAGE DER SEITLICHEN ABLAGEN

### Erforderliche Teile:


- 1 x Seitliche Ablage, links (#8)
- 1 x Seitliche Ablage, rechts (#9)
- 4 x Schraube (#F)

### Montage:

- Richten Sie eine Seitenablage aus und positionieren Sie sie auf den Halterungen der Seitenablagen an einer Seite des Geräts. Befestigen Sie sie, wie in der Abbildung gezeigt, von unten mit einer Schraube in jeder Ecke. Wiederholen Sie die Montage für die seitliche Ablage auf der anderen Seite des Geräts.

**HINWEIS:** Nach der Montage können beide Seitenablagen mit Leichtigkeit angehoben (zur Verwendung) oder abgesenkt werden (zur Lagerung).

**WICHTIG:** Verwenden Sie die seitlichen Ablagen nicht, um das Gerät zu bewegen oder anzuheben. Durch das Gewicht des Geräts würden die Ablagen brechen, was nicht von der Garantie abgedeckt wird.




## 12. MONTAGE DES DECKELGRIFFS

### Erforderliche Teile:

- 1 x Feuerkasten (#1)
- 2 x Einbauring für Deckelgriff (#6)
- 1 x Deckelgriff (#7)
- 2 x Schraube (#B)
- 2 x Sicherungsscheibe (#C)
- 2 x Unterlegscheibe (#D)

### Montage:

- Setzen Sie einen Federring und dann eine Unterlegscheibe auf eine Schraube. Führen Sie von der Deckelinnenseite des Feuerkastens eine Schraube durch nach außen. Setzen Sie auf die Schraube einen Einbauring für den Deckelgriff und ziehen Sie die Schraube (von der Innenseite) von Hand im Deckelgriff fest.
- Wiederholen Sie die Montage für das andere Ende des Deckelgriffs.




## 13. BEFESTIGUNG DER DECKELHALTERUNG

### Erforderliche Teile:

- 1 x Deckelhalterung (#5)
- 3 x Schraube (#A)

### Montage:

- Befestigen Sie auf der Rückseite des Feuerkastens die Deckelhalterung mit drei Schrauben in der Mitte der Platte.



## 14. MONTAGE DES FEUERKASTENS AUF DEM WAGEN

*HINWEIS: Es ist ein Regler abgebildet; allerdings ist nicht bei allen Händlern der Regler im Lieferumfang des Geräts inbegriffen. Für den Fall, dass ein Gasregler nicht vormontiert am Pfannengrill geliefert wird, wird ein Verteiler-Übergangssatz mitgeliefert. Wählen Sie aus dem Verteiler-Übergangssatz den Anschluss aus, der für Ihre Gasverteiler- und Reglerschläuche erforderlich ist.*

### Erforderliche Teile:



- 4 x Schraube (#A)

### Montage:

- Stellen Sie den Feuerkasten neben den Wagen, so dass beide in die gleiche Richtung zeigen. Heben Sie den Feuerkasten mit zwei Personen an und setzen Sie ihn langsam auf den Wagen. Beachten Sie dazu auch Abbildung 14A.

**WICHTIG: Die beiden Laschen an jeder Wagenseite sollten sich an der Außenseite des Feuerkastens befinden.**

- Sobald der Feuerkasten in Position ist, befestigen Sie ihn mit zwei Schrauben auf jeder Seite am Wagen. Beachten Sie dazu auch Abbildung 14B.




## 15. EINSETZEN DER GRILLPLATTEN-SCHRAUBFÜSSE

### Erforderliche Teile:

- 1 x Grillplatte (#2)
- 4 x Beinschrauben für Grillplatte (#3)

### Montage:

- Drehen Sie die Grillplatte auf den Kopf. Setzen Sie einen Grillplattenschraubfuß in ein Eckloch der Grillplatte ein und ziehen Sie ihn von Hand an, bis er sich nicht mehr weiter in die Mutter drehen lässt. Wiederholen Sie die Montage bei den anderen drei Ecklöchern.



## 16. PLATZIEREN DER KOCHKOMPONENTEN

### Erforderliche Teile:


- 1 x Fettbehälter (#4)

### Montage:

- Öffnen Sie den Deckel des Feuerkastens. Setzen Sie die Grillplatte vorsichtig in den Feuerkasten ein. Wenn die Grillplatte eingelegt ist, stellen Sie sicher, dass sie eben in der Brennkammer sitzt. Passen Sie die Höhe der Grillplattenschraubfüße bei Bedarf an, so dass die Grillplatte eben liegt.

**HINWEIS: Für eine gleichbleibende Leistung der Grillplatte beim scharfen Anbraten und Grillen ist eine regelmäßige Pflege und Wartung erforderlich.**

- Setzen Sie auf der Vorderseite des Feuerkastens den Fettbehälter in seine Halterung, wie in der Abbildung ersichtlich.




## 17. EINLEGEN DER ZÜNDBATTERIE

### Erforderliche Teile:

- 1 x Batterie (#G)

### Montage:

- Drehen Sie die Zündknopfkappe gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen. Legen Sie die Batterie so in das Gehäuse ein, dass der Pluspol (+) nach außen zeigt. Schrauben Sie die Zündknopfkappe zur Abdeckung wieder auf.
- Das Gerät ist jetzt vollständig montiert.



**Hinweise zum Betrieb finden Sie im Handbuch des Geräts.**

## **IMPORTANT**

### **DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE**

For all questions, comments, or inquiries, please contact Dansons directly:  
[www.pitboss-grills.com](http://www.pitboss-grills.com)

## **IMPORTANT**

### **NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN**

Pour toute questions, commentaires ou demandes de renseignements,  
veuillez communiquer avec Dansons directement : [www.pitboss-grills.com](http://www.pitboss-grills.com)

## **¡IMPORTANTE!**

### **NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA**

Para el preguntas, comentarios o consultas, por favor contactar Dansons  
directamente : [www.pitboss-grills.com](http://www.pitboss-grills.com)

## **WICHTIG**

### **PRODUKT NICHT INS LAGER ZURÜCKSCHICKEN**

Bei Fragen, Kommentaren oder Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an  
Dansons : [www.pitboss-grills.com](http://www.pitboss-grills.com)

## **IMPORTANTE**

### **NON RESTITUIRE QUESTO PRODOTTO AL NEGOZIO**

Per ogni domanda, commento o richiesta, rivolgersi direttamente a Dansons :  
[www.pitboss-grills.com](http://www.pitboss-grills.com)

## **PITBOSS-GRILLS.COM**

**MADE IN CHINA | FABRIQUÉ EN CHINE | HECHO EN CHINA**  
**IN CHINA HERGESTELLT | FABBRICATO IN CINA**



780210716UMV

